



Topics 火災感知器による火災報が発報されました

5月26日（月）11時30分頃、薬剤部一般調剤室内で調剤に使用する高圧蒸気滅菌器から蒸気が噴出しました。
そのため、調剤室内の火災感知器が作動、非常放送設備による女性アナウンス1-1が流れました。

1-1 「只今、病棟1階の火災感知器が作動しました。
係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください」

その後、非常放送が避難を促す男性アナウンス1-2へと切り替わり、病院内の一部で混乱が発生しました。

1-2 「火事です。火事です。病棟一階で火災が発生しました。
落ち着いて避難してください」

高圧蒸気滅菌器からの煙の発生は、滅菌器内への蒸気の供給・排出の制御を行う空圧制御弁の電磁弁が故障により開かず、蒸気が漏れ出たのが原因で、火災ではありませんでした。

その後、「誤報です」という旨のアナウンスが院内放送で流れました。

この火災感知器の鳴動による非常放送の発報に対して、多方面から様々な声がありました。声の一部にお答えします。



避難するの？

火災感知器が作動しても、必ずしも火災が発生しているとは限りません。火災かどうかの判断やそのアナウンス（3または4）は、防災センターが行います。防災センターからの放送をお待ちください。



防災センターからの放送内容 （火災対応マニュアルに記載）

2

防災センターより、患者様、ご家族様にご案内申し上げます。只今、〇〇で火災感知器が作動しました。係員が火災の有無を確認しておりますので、次の放送があるまでそのままお待ちください。エレベーターは使用しないでください。

3

こちらは防災センターです。只今〇〇で自動火災感知設備が作動しましたが、確認したところ火災ではありませんでした。ご安心ください。エレベーターは使用可能です。

4

こちらは防災センターです。〇〇で火災が発生いたしました。患者様、ご家族様は職員の指示に従い、避難してください。なおエレベーターは使用できません。避難が困難な場合は、近くの職員にお声かけください。職員に連絡です。火災対応マニュアルに従い、直ちに火災対応を行ってください。

～非常放送発報に対する声～




外来棟なのに非常放送が流れた
病棟にいても、流れなかった

非常放送は、火災発生階以外に直上階・階段・エレベーターにも連動して流れます。そのため、階段やエレベーターでの放送が反響して非該当階または外来棟でも放送が聞こえることがあります。




火災ではなかったのに、なぜ男性アナウンスが流れたの？
誘導するべきか対応に困った

非常放送は5分経過するとアナウンスが自動的に切り替わります。



火災対応マニュアルに記載している非常放送による自動音声の流れを紹介します。

火災警報発信時の緊急放送の流れ



防災センターが火災の確認に時間を要した理由

①現場の薬剤師が、防災センターに火災ではない旨を電話したが、防災センターへの電話が集中したことで、電話がつながらず、情報伝達が遅れた。

②火災感知器が作動したため、防災センター（守衛室）が、火災の確認に行ったが、副受信機より現場を特定できず、場所の特定に時間がかかった。

非常放送鳴動時の防災センターへの、情報収集を目的とした電話はかけないでください。

重要な対応に影響する恐れがあります。



総務課 総務係長

東内 陽佑 です

今回、子ども達を院内に避難させるための指示役をさせていただきましたが、子ども達も落ち着いており、職員も指示どおりに速やかに対応してくれたため、スムーズに避難できたと感じました。実際の災害時は、周囲が騒がしくて声が聞こえない可能性があるため、拡声器を持っていくなどの準備ができるとよいと思いました。

知って いましたか？ さつき保育園・さくら組の避難先 は外来棟4階です！！

マニュアルでは大地震が起こり津波の発生が予測される場合、当院へ避難することになっており、病院1階および外来棟4階に近い担当部署（栄養診療部・臨床研究開発センター・がん支援センター・総合サポートセンター・臓器移植センター・認知症センター・総務課・経営管理課・医事課・医療支援課、ダイバーシティ推進室）は園児の避難をサポートするように定めています。病院内では避難中の園児・児童に遭遇することもあるでしょう。いま一度、どんな動きになるのか確認しておきましょう。

園児・児童の避難場所

外来棟4階 カンファレンス室2・3

以降 継続して避難が必要な場合（目安2～24時間）

外来棟2階 小児科外来

マニュアルのご紹介

◇災害対策推進・教育センター院内HP → マニュアル

三重大学さつき保育園 災害対応マニュアル集 1 さつき保育園からの災害避難誘導 ヘルプマニュアル 第2版(2023.7) 2 さつき保育園 緊急時対応マニュアル さつき保育園災害対応 マニュアル	災害対策マニュアル 第2版(2023.7) さくら組災害対応 マニュアル
--	--

三重大学附属病院 ポータルメニュー

- お知らせ（TOP）
- 病院貸与iPhone等について
- 医学部・病院メール

新病院情報システムMINT3

- MINT3プロジェクト
- リリース・機能の説明映像

病院情報システムMINT2

- 院内共通運用
- マニュアル
- 各種申請書
- 医療情報・診療記録委員会
- 関連規程

- 入院のご案内（ビデオ）
- 当直表示・管理
- 依頼医不在時の緊急連絡先

- リスクマネージメントマニュアル12.0版
- 災害対策マニュアルVer5
- 火災対応マニュアルVer2.0**
- 輸血療法マニュアル9.1版

※火災対応マニュアルは三重大学附属
病院ポータルメニューからも閲覧できます。

令和7年1月

**火災対応マニュアル
Ver2.0**

【火災発生時にとるべき行動】
「火事だ」と叫ぶ
① 火災報知機を押す（通報連絡）
② 消火器、消火栓を使用する（初期消火）
③ 医師者を安全に避難させる（避難誘導）

火災対応マニュアル
Ver2.0

Topics さつき保育園・学童保育所さくら組の 津波避難訓練を行いました

6月17日（火）、さつき保育園からは園児57名・保育士13名学童保育所さくら組からは職員1名が参加しました。病院からは応援者として担当部署より15名、また防災会議・防災WGメンバーも参加しました。短時間に0歳～5歳の園児たちを保育士だけで移動することは困難です。そのため応援者が保育園に向かい、避難先の外来棟4階までの誘導や安全確認をおこないました。



園庭で点呼、応援者到着



手つなぎで病院まで誘導



散歩車を押す応援者



統括から指示を受ける様子

今年は誰がどの園児を担当し避難するか事前に決めず、状況に応じて判断する「ブラインド訓練」に挑戦しました。また応援者と保育士が円滑に連携できるよう新たに「統括」というパイプ役を設け、実際の災害時により近い形で実践的な訓練となりました。抱っこや手つなぎ補助のもと、1階から4階までの階段を安全かつ速やかに上りきり、避難することができました。



園児を抱え階段を上る様子



がんばったで賞の授与

応援者からのコメント

保育園へは部署から5分以内に到着できたが、大地震発生後では障害物や歩道の隆起などあるかもしれないのでもっと急がなければならないと思った。

保育士の動きが素早く、的確に園児を誘導するのを見て感心した。



暑さが厳しい中でしたが、子どもたちは真剣な表情で参加していました。登園時ニコニコ顔の子ども達のひと言・・・

「階段いっぱい上らないといけないから動きやすい服で来たよ！」

毎月行われる避難訓練はドキッと行われますが、今日の訓練は心の準備をして「がんばろう！」という気持ちが大きかったようです。さすが年長さん！災害に対して真剣に考えてくれたのだと思います。

さつき保育園 見並園長



Center Message

さつき保育園・学童さくら組の避難訓練は、梅雨入りしたばかりの時期にもかかわらず、この日はよく晴れて気温も高く、さつき園の園児たちの体調が心配になるほどの暑さでした。

最近では梅雨の期間中でも、夏日となる日が増えてきました。気温が高いと、台風や急な大雨（ゲリラ豪雨）など、風水害が多くなります。こうした災害のあとには、「火災」にも注意が必要です。たとえば、停電のあとに電気が復旧した際、コンセントや家電製品の中に水が入っていると、火災が起きてしまうことがあります。「火がない場所なら火事は起きない」と思いがちですが、地震や風水害のときには思わぬ場所で火災が起こることもあります。いざというときに落ち着いて行動できるよう、ふだんから防災マニュアルを見直し、備えておきましょう。（センター臨床工学技士 あ）